



SON Comfort

SON Comfort 400W/621 E40 1SL

Wysokoprężna lampa sodowa o komfortowej, ciepłobiałej barwie światła

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Opis układu	Zew. zapłonnik
Trzonek	E40
Informacje o trzonku	45
Kształt bańki	BD120 [BD 120mm]
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 5%	9000 hr
Trwałość 10%	12000 hr
Trwałość 20%	16000 hr
Trwałość 50%	24000 hr
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	98 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	96 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	90 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	80 %
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	65 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	621
Wskaźnik oddawania barw Ra	65 (nom), 70 (max) Ra8
Temp. barwowa	2150 K
Techniczna temperatura barwowa	2050 (min), 2150 (nom), 2250 (max) K
Str. św. EM 25°C dop.	37000 Lm

Skut. św. znam. EM 25°C	90 Lm/W
Śr. lum. EM	17 cd/cm ²
LLMF EM 2000h	96 %
LLMF EM 4000h	92 %
LLMF EM 6000h	89 %
LLMF EL 8000h	87 %
LLMF EM 12000h	85 %
LLMF EM 16000h	82 %
LLMF EM 20000h	80 %
Współrzędna chromatyczności X	513 -
Współrzędna chromatyczności Y	419 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	400 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	400 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	380 W
Napięcie lampy	105 V
Prąd lampy EM	4.45 A
Czas zapłonu	5 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	15 (max) min
Przyciemnianie	Nie
Czas ponownego zapłonu [sec]	120 (max) s
Str. św. skotop/fotop	0.75 -

• Ochrona środowiska

Zawartość rtęci (Hg)	38 mg
----------------------	-------

PHILIPS
sense and simplicity

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	250 (max) C
Temp. bańki	350 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	290 (max) mm
Średnica D	122 (max) mm

• Dane produktu



Kod zamówienia	182227 15
Kod produktu	871150018222715
Nazwa produktu	SON Comfort 400W/621 E40 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	SON Comfort 400W/621 E40 1SL/12

Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500182227
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500195944
Kod logistyczny - 12NC	928155209830
Kod ILCOS	SEM-400-H/E-E40
Waga netto 1 szt.	0.240 kg

Warnings and safety

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

Rysunki techniczne




E40

SON Comfort 400W/621 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON Comfort 400W/621 E40	290	121.5

Dane fotometryczne



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com/lighting

2012, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie