

firma Carandini

Rozdrojovice 247
664 34 Rozdrojovice
okres Brno - venkov
Česká republika
<http://www.carandini.cz>

OUS/ OUR:

<http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx1zE9rwiAYgPF7voc9Jn3bpWuFIP5BcbLLhuBNQpqY11kbbk5BMP/0GY0fvy%2BeZ3URIk%2BXLpFvE%0Ay1gYPw4CuiJE7QS0hcFL1F5AEQSxMbopYzlnqqSX1x6vSNWD4SBPOrCQ9O9hNlae3ekpJhWUBBpO%0Amm/vl1OHKmjplaVqHBiGWd6tt2HpH19N2sn6%2BwNdOm5WbxDfcW4xv8q7uidjD5%2B3PYGqJVCWLde8%0A7mowvOs1V/IHREVJUg%3D%3D%0A>

OUS, OUR



Ekonomické svítidlo pro osvětlování venkovních prostor, hlavních i vedlejších silnic. Jednoduchá a rychlá montáž, snadná údržba. Světelné zdroje: halogenidové, vysokotlaké sodíkové a rtuťové výbojky. Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového plechu s standardní povrchovou úpravou - šedou. Polymetakrylátový (PMMA) nebo polykarbonátový (PC) světločinný kryt k tělesu připevněn nerezovými sponami. Výhodou těchto svítidel je snadno vyjímatelná předradníková deska s rychle rozpojitelným konektorem. Optický systém je vyroben z leštěného Al plechu s vynikajícími fotometrickými vlastnostmi. Na přání může být dodáno


včetně jištění pojistkou. Svítidlo je určeno pro montáž na výložník 42 - 60 mm. Dodává se ve tř. ochrany I. Krytí optické části svítidla je IP 64 a předradníkové části IP 23. Doporučená výška umístění svítidel je 7 - 15 m.

Typ	Druh zdroje	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Světelná účinnost	Příkon [W]
OUS 150	SHP 150W/CO/E	720x335x323	9,5	80%	168
OUS 150/100	SHP 150W/CO/E	720x335x323	9,5	80%	168/98
OUS 250	SHP 250W/CO/E	720x335x323	12	70%	275
OUS 250/170	SHP 250W/CO/E	720x335x323	12	70%	275/161
OUS 400	SHP 400W/CO/E	755x400x323	13,5	70%	436
OUS 400/260	SHP 400W/CO/E	755x400x323	13,5	70%	434/253
OUR 125	HSL-BW 125W	720x335x323	8,0	78%	137
OUR 125/90	HS L-BW 125W	720x335x323	8,0	78%	139/88
OUR 250	HSL-BW 250W	720x335x323	9,0	70%	270
OUR 250/161	HSL-BW 250W	720x335x323	9,0	70%	275/161
OUR 400	HSL-BW 400W	755x400x323	11,0	70%	428
OUR 400/250	HSL-BW 400W	755x400x323	11,0	70%	425/248

Schéma



Úhly GAMA



<http://www.obrazky.cz/detail?id=eJx1zE1PgZAcgPE732Pc6CsEZtIQlcRw0uzibqOrf2g3Kl1bV7dP70z06OE5/p72LMJl88w3j100%0A4yLzva9WMFrnIYITtMkns0TwguZBZDpG94BxSglBsZhZR6Ru2BkVPz0E3HcDJWRghFQFKdHRzf%2BI%0AD0gBXwwk5LRzSjuLGO/1X/IWDIDQPd9AOmVRmq12IRWXd/219O55F%2B2XzoJOzXZMb37p7W/FbzS%0AOxWHw/71pWAho6z5qVJk20hac7YlhJf8G77XTjQ%3D%0A>

<http://www.prolux-zlin.cz/svitidla.php>

Prolux robi lampy przy współpracy z hiszpańską firmą SIMON Lighting:

http://www.iep.es/ExpertWeb/Simon/AGRUPACIONES_MANAGER.MONTA_AGRUPACIONES_PAGINADAS?P_EMPRESA=2&P_TEXTO_GAMA=<FONT%20FACE='ARIAL'%20SIZE=3>Functional&P_NUM=0&P_MAX=2&P_GAMA=1069&P_TEXTO_GAMA=<FONT%20FACE='ARIAL'%20SIZE=3>Functional&P_TEXTO_CAT=<FONT%20FACE='ARIAL'>Urban%20lighting

hiszpanki:



<http://www.trevos.cz/produkty/katalog-vyrobku.htm>

<http://www.honor-cz.com/>






Výměna výbojky
bez použití nástrojů.
Difuzér je zavěšen.



Přístup k
elektrovýzbroji
pootočením
zajišťovacího šroubu.



Odnímatelná deska
s elektrovýzbrojí.



Dvě velikosti svítidla
pro různé řady
příkonů.

<http://www.setec.cz/produkty.html>

<http://www.svitidla-osvetleni.cz/sortiment.php?zobraz=all>

světlo

- jas; jasnost; světlost - jasność
- objasnit; vysvětlit; vysvětlovat - wyjaśnić
- osvětlit; osvětlovat; zesvětlit - oświetlać
- světlo - światło
- světlovlasý - jasnowłosy

svítidla